


Detajl zaključka strehe M 1:10

Zgoraj




AB konstrukcija	30,0	cm
Kamena volna	15,0	cm
Omet	0,5	cm

PRODEC	8,0	cm
PP FILC 200 g/m2		
XPS	8,0	cm
H.I.		
XPS	22,0	cm
PARNA ZAPORA		
AB PLOŠČA	20,0	cm
KAMNITA VOLNA	5,0	cm
MK PLOŠČA PERFORIRANA	1,25	cm

Detajl zaključka strehe M 1:10

Spodaj



AB konstrukcija	30,0	cm
Kamena volna	15,0	cm
Omet	0,5	cm

proplus

inženiring, projektiranje d.o.o.

Strma ulica 8 2000 Maribor tel. 02 250 41 10,
fax 02 250 41 35, e-mail proplus@proplus.si
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA : IZS-1261

št. projekta 06 / PZI / 2016

investitor	OBČINA SVETA ANA Sv. Ana v Slovenskih goricah 17 2233 Sv. Ana v Slovenskih goricah		
objekt	DOZIDAVA VRTCA		
vrsta projekta	PZI	faza	ARHITEKTURA
načrt	DETAJL STREHE	merilo	1:10
odgovorni vodja proj. reg.št.ZAPS	EDIB MIRALEM u.dipl. ing arh. A-0186		
odgovorni projektant faze reg.št.ZAPS	EDIB MIRALEM u.dipl. ing arh. A-0186		
datum	NOVEMBER 2017	list št. 15	